

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕМИЛУКСКОМ,
НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском,
Нижедевицком, Репьевском, Хохольском районах, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет
Октября, 25

«30» марта 2021г
(дата составления акта)

Место составления акта

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 00051-15 (плановая)

Казенного учреждения Воронежской области «Семилукский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области от «01» марта 2021 г. № 00051-15

была проведена проверка плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная, совместно с другой организацией)

в отношении: казенного учреждения Воронежской области «Семилукский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», ОГРН 1043676501186, ИНН 3628009642,
место нахождения: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20,
место фактического осуществления деятельности: Воронежская область, Семилукский район, г.
Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес, адрес фактического расположения, телефон,
факс, электронный адрес, наименование учредительных документов (дата регистрации, где зарегистрированы), свидетельство регистрации в
налоговой инспекции, ОНХП, КПП, расчетный счет)

Дата и время проведения проверки:

11.03.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа,
17.03.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
23.03.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 час
26.03.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 час
30.03.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **5 рабочих дней**
(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Семилукском, Нижедевицком, Репьевском, Хохольском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной
проверки) директор _____

Милахина Людмила Васильевна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

(должность)

подпись,

01.03.2021г. 11.00
дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: Литвинова Надежда Ивановна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах,

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Тюриков Павел Александрович, инженер санитарно-гигиенической лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Хохольском районах, Булавинцев Сергей Александрович врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 04.06.2015г. № RA.RU.710018.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Милахина Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Паспортная часть:

Вид деятельности, подвид деятельности: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

(отраслевая принадлежность в соответствии с ОКВЭД)

Форма собственности государственная

(государственные, муниципальные, частные, кооперативные, другие формы собственности.)

Действие предприятия во времени: постоянно-действующее

(постоянно-действующие, сезонные)

Режим работы предприятия: круглосуточный

(односменный, двухсменный, круглосуточный, 7, 6, 5 дней в неделю)

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: вторая

(в соответствии п.4.2.1 МУ 5.1.661-97 «Система оценки и контроля качества деятельности центров госсанэпиднадзора и структурных подразделений центров»:

- первая группа - объекты, санитарное состояние которых соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследований;
- вторая группа - объекты, состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, но в них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследований;
- третья группа - объекты, санитарное состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них регистрируется превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследования, регистрируются групповые инфекционные заболевания, пищевые отравления, профессиональные заболевания.)

Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора (контроля) высокая

(В соответствии с МР 5.1. «Примерные нормативы деятельности органов и организаций ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат», утверждены приказом Роспотребнадзора от 10.10.2008 №368.

Критерий, определяющий потенциальный риск (физический, химический, биологический) неблагоприятного воздействия объекта на среду обитания и здоровье населения при несоблюдении санитарного законодательства (высокая, средняя, низкая)

При надзоре (контроле) установлено, в том числе выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- КУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» имеет:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, ИНН 3628009642

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, ОГРН 1043676501186

- устав учреждения утверждён приказом департамента труда и социального развития Воронежской области №1736/ОД от 12.07.2011 г.

- лицензия на осуществление – медицинской деятельности от 13.05.2016г. №ЛО-36-01-002608 (оказание первичной, доврачебной, врачебной и спец.медико-санитарной помощи).

Осуществляет следующие виды деятельности:

- прием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение социального диагностирования с целью дальнейшей разработки индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, осуществление контроля над их реализацией, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- обеспечение реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних;

- поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающих восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи;
- оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, работы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения;
- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получении специальности, образования;
- включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами, с учетом возрастных и физиологических особенностей;
- оказание комплексной медико - психолого-педагогической помощи.

КУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» расположено на обособленном земельном участке площадь составляет 1698 кв.м. Учреждение занимает часть нежилого здания, общей площадью 574 кв.м, на праве оперативного управления. Свидетельство от 17.10.2011г. №36-АГ 455389.

Участок, где расположен КУ ВО «Семилукский СРЦДН» имеет ровную поверхность, хорошо проветриваемый, инсолируемый, удобные подъездные пути. Огражден металлическим забором высотой 1,6 м.

Озеленение участка составляет 50% от общей площади территории учреждения. Выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, отдыха, хозяйственная.

КУ ВО «Семилукский СРЦДН» располагается в типовом двухэтажном здании 1948 года постройки, после капитального ремонта. Объект рассчитан на пребывание 20 детей от 3 до 18 лет. На момент проверки в учреждении находилось 12 детей: 5 детей школьного возраста и 7 детей дошкольного возраста. Школьники посещают МКОУ СОШ №2 им.Н.Д.Рязанцева согласно бессрочного договора.

Водоснабжение - централизованное, подается вода от городских сетей. Подводкой горячей воды от 2-х водонагревателей -Thermex на 150л обеспечены столовая, кухня, прачечная, постирочные, умывальные, душевые, санитарные узлы, кабина личной гигиены девочек, изолятор и помещение медицинского назначения, умывальники и водоразборочные краны для хозяйственных нужд. Канализование –централизованное, имеющей отвод сточных вод в городскую канализационную сеть.

Утилизация твердых бытовых отходов обеспечивается в соответствии с договором № 21-ЭТ-7С от 11.01.2021г. с АО «Экотехнологии».

Отопление – центральное водяное от квартальной котельной г. Семилуки. Нагревательные приборы системы отопления располагаются под оконными проемами, ограждены съемными решетками.

Вентиляция - естественная, через форточки и фрамуги, режим проветривания соблюдается. На пищеблоке вентиляция с приточно-вытяжным побуждением.

Освещение совмещенное: естественное посредством световых проемов и искусственное посредством ламп люминесцентных в учебных помещениях, ламп накаливания во вспомогательных помещениях, с защитными плафонами. Светопроемы оборудованы жалюзи и тканевыми шторами. Все светоточки оборудованы сплошной защитной арматурой, светильники в рабочем состоянии.

Учреждение имеет основные функциональные группы помещений: жилые, общеобразовательного назначения, психологической коррекции и социальной реабилитации, административно-хозяйственные и бытовые с пищеблоком и прачечной; имеются помещения для приготовления уроков, музыкальных и физкультурных занятий.

Набор помещений: 4 спальни, кабинет психолога, кабинет для выполнения уроков, актовый зал, игровая, душевая, сан.узел, столовая, изолятор на 2 койки с сан.узлом и душевой и др.

Размещение помещений на 1 этаже:

- Раздевалка для верхней одежды-3,08 кв. м
- изолятор-10,5 кв. м, санитарный узел-2,4 кв. м, душевая-2,2 кв. м.
- актовЫй зал-59,7 кв. м
- душевая -4,1 кв. м
- кладовая для постельного белья-3,6 кв. м.
- кладовая для уборочного инвентаря- 4,9 кв. м
- медицинский кабинет 6,5 кв. м
- прачечная-10,9 кв. м
- душевая для персонала- 1,1 кв. м
- санитарный узел для персонала - 1,8 кв. м
- кладовая для чистого белья-1,1 кв. м
- пищеблок -36,4 кв. м
- обеденный зал -14,0 кв. м
- туалет для персонала-3,3 кв. м;
- кабинет заведующей-11,7 кв. м
- кабинет бухгалтерии- 11,9 кв. м

Размещение помещений на 2 этаже:

- спальня №1 -27,2 кв. м
- спальня №2 -29,4 кв. м
- спальня №3- 13,6 кв. м
- спальня №4- 13,3 кв. м
- комната для гигиены девочек- 2,8 кв. м
- умывальня -4,5 кв. м
- санузел- 4,4 кв. м
- кабинет релаксации-8,0 кв. м
- сенсорная комната-1,1 кв. м
- кабинет для самоподготовки-20 кв. м
- холл -27,3 кв. м

В повальном помещении размещены:

- овощехранилище -24,3 кв. м.,
- кладовая для пищевых продуктов-7,0 кв. м. и 4,1 кв. м.,

Раздевалка для верхней одежды оборудована 7 шкафчиками (20шт) с крючками для верхней одежды, обуви головных уборов. Музыкальный и спортивный зал совмещены. Имеется инвентарь для проведения спортивных и музыкальных занятий. Телевизор установлен на специальную тумбу, на высоту 1 - 1,3 м от пола.

Душевая на 3 душесетки, ногомойка с душесеткой оборудована подводкой горячей и холодной воды. Горячая вода от водонагревателя на 150л. Имеются резиновые коврики, деревянные стеллажи.

Кладовая для постельного белья, оборудована стеллажами для хранения запаса 100 комплектов.

Кладовая для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован.

Медицинский кабинет размещается на 1-м этаже в отдельном изолированном кабинете, в том числе есть: изолятора - 2,2кв. м, туалет -1,08 кв. м, душевая- 1,70 кв. м. Медперсонал обеспечен санитарной одеждой в соответствии с санитарными нормами.

На организацию медицинского обслуживания несовершеннолетних заключен договор с БУЗ ВО «Семилукская РБ им.А.В.Гончарова» №1/1 от 01.01.2018г. (договор продлен сторонами на 2021г.). По обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов заключен договор с ООО «ЭКОИНВЕСТ» от 11.01.2020г. №317.

Оборудование медицинского кабинета:

Шкаф для инструментов и медикаментов; одноразовые шприцы, термометры, тонометр; холодильник для хранения бактериологических препаратов с маркированными полками; шкаф с

набором средств противошоковой терапии; медицинская кушетка; биксы со стерильным материалом; стол для хранения медицинской документации; емкости с дезинфицирующими растворами; бактерицидные облучатели; средства противошоковой терапии.

Изолятор имеет 1 палату на 2 койки.

Прачечная оборудована 3 стиральными машинами автоматами, ванной для стирки белья, душевой для персонала. Прачечная имеет 2 входа: для приема грязного белья и выдачи чистого белья. Кладовая для чистого белья: со шкафом для хранения чистого белья, гладильной доской.

Пищеблок имеет необходимый набор помещений: горячий цех, мясо - рыбный цех, овощное отделение, моечное отделение для столовой с 4-х секционной моечной ванной и кухонной посуды с 2-х секционной моечной ванной, кладовая для сухих продуктов; набор технологического оборудования: мясорубки электрические для сырой и готовой продукции, весы электронные и весы циферблатные для сырой и готовой продукции, вытяжной зонт с приточно-вытяжным побуждением, электросковорода, 4-х конфорокная электроплита с духовым шкафом с терморегуляторами температуры, 2 холодильниками «Атлант» МХМ, «Норд»-239 для хранения суточной пробы. Имеется необходимый набор инвентаря: отдельные разделочные столы для сырой и готовой продукции, ножи и доски. Доски и ножи промаркированы, хранятся упорядоченно согласно маркировке на столах. Имеется необходимый набор кухонной посуды из нержавеющей стали. Алюминиевую и дюралюминиевую посуду используют только для приготовления и кратковременного хранения пищи. Количество комплектов столовой и чайной посуды (по 60шт) полностью обеспечивает одномоментную посадку детей без дополнительной обработки посуды и приборов в течение приема пищи. На средства измерения проведена поверка (калибровка) 20.11.2020г. по договору от 15.09.2020г. №П201470 с ФБУ «Воронежский ЦСМ».

Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные ведра с крышками.

Обеденный зал на 15 посадочных мест, 1 умывальная раковина мылом обеспечена, 2 электросушилки для рук.

На поставку продуктов питания заключены договора с 15 поставщиками, указаны в информации директора ДСЗ ВО КУ ВО от 12.03.2021г. (в приложении).

Имеется согласованное примерное 14 дневное меню. Питание 5ти разовое в 2 смены. Стоимость питания 33 рубля.

Туалет для персонала оборудован 1 унитазом, умывальной раковиной, мылом и полотенцем.

Спальни №1 на 5 детей школьного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

- спальня №2 на 5 детей школьного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

- спальня №3 на 7 детей школьного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

- спальня №4 на 3 ребенка дошкольного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

Комната для гигиены девочек, оборудована биде, умывальником, резиновый коврик и деревянный поддон имеется.

Умывальня на 3 умывальные раковины, санузел на 3 унитаза.

Кабинет релаксации сенсорная комната с необходимым оборудованием: трапеция с гранулами, сухой бассейн, детское зеркальное панно, музыкальное кресло-подушка, прибор для создания динамического успокаивающего эффекта, звездная сеть с контролером, ультразвуковой распылитель для ароматерапии, профессиональный ионизатор, детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, панно «Таинственный свет» с подсветкой фиброопными нитями, настенный фиброоптический ковер «Звездное небо», нитерактивная панель «Осенний лист», пучок фиброоптических волокон с боковым свечением, массажные мячи, валики, напольные маты, гидромассажер для ног, пуф кресло, детская подушка с гранулами, тренажер функциональной активности мозга

Кабинет для самоподготовки (выполнения домашних заданий) оборудован 5 столами, 10 стульями, 2 компьютерами, шкафами для хранения книг и учебного инвентаря.

В павильонном помещении размещены: овощехранилище, кладовая для пищевых продуктов, оборудованная: 2 морозильными камерами POZIS СВЯГА-106С, 2 холодильниками «Атлант» МХМ, «Норд»-239.

Внутренняя отделка всех помещений центра выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, потолков, полов основных помещений гладкая, позволяющая проводить их уборку мытьем и дезинфекцию. Стены и потолки окрашены водоэмульсионными красками. Стены производственных и складских помещений пищеблока облицованы глазурованной плиткой, что позволяет проводить их систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Стены в помещениях с влажным режимом: душевые, умывальные, прачечные, постирочные, кладовых для хранения чистого и грязного белья, туалетах облицованы керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8 м.

Стены в коридорах и холле отделаны облицовочными материалами, разрешенными к применению в установленном порядке и допускающими влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, или окрашивать масляной краской на высоту 2,8 м.

Потолки в помещениях с влажным режимом душевые, постирочные, прачечные, умывальные и туалетах покрыты пластиком.

Полы помещений покрыты линолеумом на утепленной основе, гладкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов. Полы в помещениях с влажным режимом покрывают метлахской плиткой. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений применяется бактерицидное излучение с использованием бактерицидных облучателей ОБПе 300, лампа бактерицидная TUV30W(PHILIPS), очиститель обеззараживатель воздуха «Аэролайф-л», установлено 6 рециркуляторов (4 в спальнях, 1 в игровой, 1 в коридоре). Все рециркуляторы в присутствии детей работают постоянно.

Количество ставок обслуживающего персонала согласно штатному расписанию – 33,5, число физических лиц – 27, из них привитых против новой коронавирусной инфекции 1 человек, 1 переболевший.

Все работники учреждения прошли медицинский осмотр в соответствии с приказом №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Представлен заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра от 14.10.2020г.

Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах № 322 от 01.03.2021г. Акт выполненных работ №8/001159 от 26.03.2021г.

В ходе проведения плановых надзорных мероприятий выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе:

При входе в здание отсутствует знак о запрете курения табака, что является нарушением п. 5 ст. 12 Федерального закона № 15 - ФЗ от 23.02.2013 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Ответственная за нарушение директор Милахина Л.В.

Выявленное нарушение в ходе проверки было устранено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля _____
имеется

Имеется _____ отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): подпись проверяющего

Прилагаемые документы: распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от «01» марта 2021 г. № 00051-15; протокол испытаний № 929-08 от 16.03.2021 г., экспертное заключение № 469 от 16.03.2021 г.; протокол испытаний № 928-07 от 16.03.2021г., экспертное заключение №466 от 16.03.2021г.; протокол испытаний № 35-09 от 15.03.2021, экспертное заключение № 453 от 15.03.2021 г.; протокол испытаний № 927-06 от 22.03.2021г., экспертное заключение № 505 от 22.03.2021 г.; протокол испытаний № 932-08-935-08 от 17.03.2021г., экспертное заключение № 481/1 от 17.03.2021г.;

Литвинова Н.И.

(ФИО проверяющего)

Милахина Л.В.

(ФИО руководителя ЮЛ (ИП)
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Милахина Л.В.

(ФИО руководителя ЮЛ (ИП)
его уполномоченного представителя)



подпись проверяющего



(подпись руководителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

(подпись руководителя ЮЛ, ИП
его уполномоченного представителя)

«30» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Воронежской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Семилукскому району
г. Семилуки, ул. Газовая, д. 10
тел. 8(47372) 2-54-40, E-mail: gpn-55@mail.ru

г. Семилуки, ул. Газовая, 10 (ОНД и
ПР по Семилукскому району)

(место составления акта)

«22» марта 2021 года

(дата составления акта)

«11» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица

№ 22

По адресу/адресам: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д.20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР - главного государственного инспектора
Семилукского района по пожарному надзору майора внутренней службы Каширина
А.В. от 26.02.2021г. № 22

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) документальная/выездная)

казенного учреждения Воронежской области «Семилукский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9
Января, д.20 (территория, здание и помещения). Правообладатель объекта защиты: казенное
учреждение Воронежской области «Семилукский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» марта 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час. 00 мин.

«10» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 2 час. 00 мин.

«22» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки 3 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Семилукскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Воронежской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Людмила Васильевна

✓ 

(подпись)

26.02.2021

(дата)

10 часов 00 минут

(время)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности -
государственный инспектор Семилукского района по пожарному надзору майор внутренней
службы Саврасов Николай Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки Милахина Людмила Васильевна,

присутствовали:

директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Не выполнена нормативной ширина эвакуационных выходов из актового зала, обеденного зала и второго эвакуационного выхода со второго этажа. Фактическая ширина составляет 0.8 вместо 1.2 метра.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.14 СП 1.13130.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦДН»
2.	Не выполнена нормативной ширина горизонтального участка путей эвакуации в свету у второго эвакуационного выхода со второго этажа. Фактическая ширина составляет 0.9 вместо 1.2 метра.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦДН»
3.	Не выполнена нормативной высота горизонтального участка пути эвакуации в свету у основного эвакуационного выхода с первого этажа. Фактическая ширина составляет 1.85 вместо 2 метров.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦДН»
4.	Не соответствует нормативной ширина наружной открытой лестницы, используемой для эвакуации. Фактическая ширина составляет 0,72 м вместо 0,8 м.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 1.13130.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦДН»
5.	Не оборудовано помещение чердака системой пожарной сигнализации.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 раздела 4, п. 42 таблицы 3 СП 486.1311500.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦДН»
6.	Допускаются перепады высот менее 45 см (ступень) на путях эвакуации в коридоре у второго эвакуационного выхода первого этажа и второго выхода из обеденного зала. В месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦДН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦДН»

7.	Не выполнены заполнения проемов в противопожарных преградах в складских и кладовых помещениях, а также прачечной (1 этаж и подвал) из негорючих материалов с нормативным пределом огнестойкости.	ст. 88 ч.1, 3, приложение таб. 23, 24 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
8.	Не предусмотрено устройство ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ Р 53254.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
9.	Не выполнен люк выхода на чердак противопожарным 2-го типа.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2020.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
10.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в лестничной клетке и коридоре 1 этажа (относительно обеденного зала), в соответствии с требованиями.	ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016, п. 23 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
11.	Загромождены пути эвакуации в коридорах 1 этажа мебелью, оборудованием и другими предметами.	п/п «б» п. 27 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
12.	Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
13.	Не размещена в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа	п. 10 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»

	контролируемых помещений.		
14.	Не составлен и не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
15.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских и кладовых помещений с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
16.	Не отражены в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	п/п «л» п. 393 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»
17.	Не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в инструкции о мерах пожарной безопасности.	п. 394 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	директор КУ ВО «Семилукский СРЦдН» Милахина Л.В., КУ ВО «Семилукский СРЦдН»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____ *внесена*

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля *отсутствует*: _____

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОНД и ПР №22/1/1, протокол №13, определение, постановление №13
проверочный лист (список контрольных вопросов) Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор КУ ВО «Семилукский СРЦОН» Милахина Л.В.

«22» марта 2021 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)