



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

от 15 марта 2023 года № 00011-15

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки №00011-15 от 28.02.2023г., принятого начальником территориального отдела Яменковым Андреем Афанасьевичем
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) – 004
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена: Кульневой Екатериной Владимировной – главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
 - 1) Чернышева Анастасия Борисовна – врач по ОГ (стажер) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
 - 2) Тюриков Павел Александрович - инженер лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области", аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 29.04.2015г. № RA.RU.710018

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Казенного общеобразовательного учреждения Воронежской области «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

КОУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 3628009642, ОГРН 1043676501186, юридический адрес: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20, адрес осуществления деятельности: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 01" марта 2023г., 11 час. 00 мин. по "01" марта 2023г. 14 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день (3 час.)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" марта 2023г., 11 час. 00 мин. по "01" марта 2023г. 14 час. 00 мин

КОУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 3628009642, ОГРН 1043676501186, юридический адрес: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20, адрес осуществления деятельности: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протоколы отбора образцов (проб) продукции б/н от 01.03.2023г.)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" марта 2023г., 11 час. 00 мин. по "01" марта 2023г. 14 час. 00 мин

КОУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 3628009642, ОГРН 1043676501186, юридический адрес: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20, адрес осуществления деятельности: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: экспертное заключение № 139 от 14.03.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" марта 2023г., 11 час. 00 мин. по "01" марта 2023г. 14 час. 00 мин

КОУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 3628009642, ОГРН 1043676501186, юридический адрес: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20, адрес осуществления деятельности: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 9 Января, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01.03.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор на отпуск питьевой воды; договор на вывоз сточных вод; договора на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, акты выполненных работ; договор на оказание медицинских услуг; договор на проведение профилактических дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных мероприятий, акты выполненных работ; договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп; договор на поставку пищевых продуктов, штатное расписание работников; приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя; личные медицинские книжки персонала; сведения о наличии и количестве средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

КУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» осуществляет деятельность в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» имеет:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, ИНН 3628009642
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; ОГРН 1043676501186
- устав учреждения утверждён приказом департамента социальной защиты Воронежской области №1736/ОД от 12.07.2011 г.

КУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» расположено на обособленном земельном участке площадь составляет 1698 кв.м.

Участок, где расположен КУ ВО «Семилукский СРЦдН» имеет ровную поверхность, хорошо проветриваемый, инсолируемый, удобные подъездные пути. Огражден металлическим забором высотой 1,6 м.

Озеленение участка составляет 50% от общей площади территории учреждения. Выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, отдыха, хозяйственная.

КУ ВО «Семилукский СРЦдН» располагается в типовом двухэтажном здании 1948 года постройки, после капитального ремонта. Объект рассчитан на пребывание 20 детей от 3 до 18 лет. Водоснабжение - централизованное, подается вода от городских сетей принадлежащих МУП «Водоканал Семилуки». Подводкой горячей воды от 2-х водонагревателей -Thermex на 150л обеспечены столовая, кухня, прачечная, постирочные, умывальные, душевые, санитарные узлы, кабина личной гигиены девочек, изолятор и помещение медицинского назначения, умывальники и водоразборочные краны для хозяйственных нужд. Канализование – централизованное, имеющее отвод сточных вод в городскую канализационную сеть принадлежащих МУП «Водоканал Семилуки».

Утилизация твердых бытовых отходов обеспечивается в соответствии с государственным контрактом № 23-ЭТ-36С от 18.01.2023г.

Отопление – центральное водяное от квартальной котельной г. Семилуки. Нагревательные приборы системы отопления располагаются под оконными проемами, ограждены съемными решетками.

Вентиляция - естественная, через форточки и фрамуги, режим проветривания соблюдается. На пищеблоке вентиляция с приточно-вытяжным побуждением.

Освещение совмещенное: естественное посредством световых проемов и искусственное посредством ламп люминесцентных в учебных помещениях, ламп накаливания во вспомогательных помещениях, с защитными плафонами. Светопроемы оборудованы жалюзи и тканевыми шторами. Все светоточки оборудованы сплошной защитной арматурой, светильники в рабочем состоянии.

Учреждение имеет основные функциональные группы помещений: жилые, общеобразовательного назначения, психологической коррекции и социальной реабилитации, административно-хозяйственные и бытовые с пищеблоком и прачечной; имеются помещения для приготовления уроков, музыкальных и физкультурных занятий.

Размещение помещений на 1 этаже:

- Раздевалка для верхней одежды-3,08 кв. м
- изолятор-10,5 кв. м, санитарный узел-2,4 кв. м, душевая-2,2 кв. м.
- актовый зал-59,7 кв. м
- душевая -4,1 кв. м
- кладовая для постельного белья-3,6 кв. м.
- кладовая для уборочного инвентаря- 4,9 кв. м
- медицинский кабинет 6,5 кв. м
- прачечная-10,9 кв. м
- душевая для персонала- 1,1 кв. м
- санитарный узел для персонала - 1,8 кв. м
- кладовая для чистого белья-1,1 кв. м
- пищеблок –36,4 кв. м
- обеденный зал –14,0 кв. м
- туалет для персонала-3,3 кв. м;
- кабинет заведующей-11,7 кв. м
- кабинет бухгалтерии- 11,9 кв. м

Размещение помещений на 2 этаже:

- спальня №1 –27,2 кв. м
- спальня №2 –29,4 кв. м
- спальня №3- 13,6 кв. м
- спальня №4- 13,3 кв. м
- комната для гигиены девочек- 2,8 кв. м
- умывальня –4,5 кв. м
- санузел- 4,4 кв. м
- кабинет релаксации-8,0 кв. м
- сенсорная комната-1,1 кв. м
- кабинет для самоподготовки-20 кв. м
- холл –27,3 кв. м

В повальном помещении размещены:

- овощехранилище -24,3 кв. м.,
- кладовая для пищевых продуктов-7,0 кв. м. и 4,1 кв. м.,

Раздевалка для верхней одежды оборудована 7 шкафчиками (20шт) с крючками для верхней одежды, обуви головных уборов. Музыкальный и спортивный зал совмещены. Имеется инвентарь для проведения спортивных и музыкальных занятий. Телевизор установлен на специальную тумбу, на высоту 1 - 1,3 м от пола.

Душевая на 3 душесетки, ногомойка с душесеткой оборудована подводкой горячей и холодной воды. Горячая вода от водонагревателя на 150л. Имеются резиновые коврики, деревянные стеллажи.

Кладовая для постельного белья, оборудована стеллажами для хранения запаса 100 комплектов. Кладовая для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован.

Медицинский кабинет размещается на 1-м этаже в отдельном изолированном кабинете, в том числе есть: изолятора – 2,2 кв. м, туалет -1,08 кв. м, душевая- 1,70 кв. м. Медперсонал обеспечен санитарной одеждой в соответствии с санитарными нормами.

Оборудование медицинского кабинета:

шкаф для инструментов и медикаментов; одноразовые шприцы, термометры, тонометр; холодильник для хранения бактериологических препаратов с маркированными полками; шкаф с набором средств противошоковой терапии; медицинская кушетка; биксы со стерильным материалом; стол для хранения медицинской документации; емкости с дезинфицирующими растворами; бактерицидные облучатели; средства противошоковой терапии.

Изолятор имеет 1 палату на 2 койки.

Прачечная оборудована 3 стиральными машинами автоматами, ванной для стирки белья, душевой для персонала. Прачечная имеет 2 входа: для приема грязного белья и выдачи чистого белья. Кладовая для чистого белья: со шкафом для хранения чистого белья, гладильной доской.

Пищеблок имеет необходимый набор помещений: горячий цех, мясо - рыбный цех, овощное отделение, моечное отделение для столовой с 4-х секционной моечной ванной и кухонной посуды с 2-х секционной моечной ванной, кладовая для сухих продуктов; набор технологического оборудования: мясорубки электрические для сырой и готовой продукции, весы электронные и весы циферблатные для сырой и готовой продукции, вытяжной зонт с приточно-вытяжным побуждением, электросковорода, 4-х конфорочная электроплита с духовым шкафом с терморегуляторами температуры, 2 холодильниками «Атлант» МХМ, «Норд»-239 для хранения суточной пробы. Имеется необходимый набор инвентаря: отдельные разделочные столы для сырой и готовой продукции, ножи и доски. Доски и ножи промаркированы, хранятся упорядоченно согласно маркировке на столах. Имеется необходимый набор кухонной посуды из нержавеющей стали. Алюминиевую и дюралюминиевую посуду используют только для приготовления и кратковременного хранения пищи. Количество комплектов столовой и чайной посуды (по 60шт) полностью обеспечивает одномоментную посадку детей без дополнительной обработки посуды и приборов в течение приема пищи.

Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные ведра с крышками.

Обеденный зал на 15 посадочных мест, 1 умывальная раковина мылом обеспечена, 2 электросушилки для рук.

Туалет для персонала оборудован 1 унитазом, умывальной раковиной, мылом и полотенцем.

Спальни №1 на 5 детей школьного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

- спальня №2 на 5 детей школьного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

- спальня №3 на 7 детей школьного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

- спальня №4 на 3 ребенка дошкольного возраста, имеются кровати, тумбочки по количеству детей, шкаф плательный

Комната для гигиены девочек, оборудована биде, умывальником, резиновый коврик и деревянный поддон имеется.

Умывальня на 3 умывальные раковины, санузел на 3 унитаза.

Кабинет релаксации сенсорная комната с необходимым оборудованием: трапеция с гранулами, сухой бассейн, детское зеркальное панно, музыкальное кресло-подушка, прибор для создания динамического успокаивающего эффекта, звездная сеть с контролером, ультразвуковой

распылитель для ароматерапии, профессиональный ионизатор, детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, панно «Таинственный свет» с подсветкой фиброопными нитями, настенный фиброоптический ковер «Звездное небо», нитерактивная панель «Осенний лист», пучок фиброоптических волокон с боковым свечением, массажные мячи, валики, напольные маты, гидромассажер для ног, пуф кресло, детская подушка с гранулами, тренажер функциональной активности мозга

Кабинет для самоподготовки (выполнения домашних заданий) оборудован 5 столами, 10 стульями, 2 компьютерами, шкафами для хранения книг и учебного инвентаря.

В повальном помещении размещены: овощехранилище, кладовая для пищевых продуктов, оборудованная: 2 морозильными камерами POZIS СВЯЯГА-106С, 2 холодильниками «Атлант» МХМ, «Норд»-239.

Внутренняя отделка всех помещений центра выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, потолков, полов основных помещений гладкая, позволяющая проводить их уборку мытье и дезинфекцию. Стены и потолки окрашены вододисперсионными красками. Стены производственных и складских помещений пищеблока облицованы глазурованной плиткой, что позволяет проводить их систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Стены в помещениях с влажным режимом: душевые, умывальные, прачечные, постирочные, кладовых для хранения чистого и грязного белья, туалетах облицованы керамической глазурованной плиткой на высоту 1,8 м.

Стены в коридорах и холле отделаны облицовочными материалами, разрешенными к применению в установленном порядке и допускающими влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, или окрашивать масляной краской на высоту 2,8 м.

Потолки в помещениях с влажным режимом душевые, постирочные, прачечные, умывальные и туалетах покрыты пластиком.

Полы помещений покрыты линолеумом на утепленной основе, гладкие, плотно пригнанные, без щелей и дефектов. Полы в помещениях с влажным режимом покрывают метлахской плиткой.

Количество ставок обслуживающего персонала согласно штатному расписанию – 33,5, число физических лиц – 28.

Все работники учреждения прошли медицинский осмотр в соответствии с приказом №29н от 28.01.2021 г. "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах № 196 от 12.04.2022г.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Для контроля температуры блюд на линии раздачи отсутствует термометр, что является нарушением ст. 11, п.1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственный за нарушение – директор КОУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Милахина Л.В.

2. В ежедневном меню не указываются сведения об энергетической ценности (калорийности), что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственный за нарушение – директор КОУ ВО «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Милахина Л.В.
Выявленное нарушение устранено в ходе проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы отбора образцов (проб) продукции б/н от 01.03.2023г.,

2) экспертное заключение № 139 от 14.03.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах,

3) протокол осмотра от 01.03.2023г.,

4) протоколы испытаний № 34-09 от 01.03.2023г., № 1003-07 от 02.03.2023г., № 996-08-999-08, № 1026-08, № 1009-06-1013-06, № 1004-06-1008-06, № 1024-06 от 03.03.2023г., № 2513Л от 04.03.2023г., № 1001-06, № 1000-06, № 1002-06-07, № 2495Л, № 1014-06-1023-06 от 06.03.2023г., № 1025-08 от 09.03.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в Семилукском,
Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском
районах

Кульнева Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Акт выездной проверки подготовил: главный специалист-эксперт Кульнева Е.В., тел. 8(47372)2-17-68, эл.адрес: semiluki@rpn.vrn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор КУ ВО, Семилукский район
Милахина Л.В. 15.03.2023г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.